


RICOH
imagine. change.



ScanSnap
iX2500



Connesso, comodo, con una produttività
personale superiore

Connesso, comodo, con una produttività personale superiore

Un'esperienza utente connessa, flessibile e senza sforzo

L'iX2500 è il nostro scanner fino ad ora più connesso e comodo da usare.

Collega rapidamente e facilmente il tuo scanner agli strumenti di collaborazione e archiviazione più popolari, poi basta trascinare e rilasciare per aggiungere contenuti. Collegati al laptop tramite USB o Wi-Fi, o ai dispositivi smart tramite Wi-Fi o Bluetooth. Aggiungi un tempo di riscaldamento leader nella categoria, ed è facile vedere come l'iX2500 renda la scansione semplice permettendoti di connetterti senza complicazioni.



Offrendo totale flessibilità e comodità per il lavoro moderno a casa e in ufficio, l'iX2500 si adatta a come e dove lavori. Il Menu Veloce offre scansioni ad-hoc istantanee, mentre i pulsanti personalizzati possono essere facilmente creati per compiti ricorrenti – in base alle tue preferenze e abitudini di scansione. Inoltre, i dati scansionati utilizzabili possono essere riconosciuti e attivati istantaneamente come un link funzionante – permettendoti di cliccare direttamente su numeri o indirizzi per effettuare chiamate o inviare email in un istante.

L'esperienza di scansione più connessa, conveniente e personalizzata

Il suo ingombro ridotto significa anche che l'iX2500 può adattarsi comodamente a molti più spazi da scrivania rispetto alle alternative sul mercato.

L'iX2500 è anche progettato in modo intuitivo per un'esperienza utente facile e senza sforzo. Il display touch screen LCD capacitivo da 5 pollici offre elementi di design popolari di ScanSnap, come la scansione con un solo tocco direttamente dall'unità, mentre la sua rapida velocità di scansione fronte-retro di 45 pagine al minuto e la capacità di 100 fogli del vassoio significano che completerai i tuoi compiti di scansione in un batter d'occhio.

C'è molta produttività personale racchiusa nel nostro scanner più versatile di sempre, che consente una semplice digitalizzazione dei tuoi documenti e dati, come vuoi, ovunque tu voglia.

Connettiti senza complicazioni

Collegati rapidamente agli strumenti e alle app che usi

Collegati e collabora

Connessione istantanea e facile ai più popolari strumenti di collaborazione e archiviazione in:

- Archiviazione: Box, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, SharePoint Online*, OneNote*, iCloud*
- Collaborazione Aziendale: Microsoft Teams*, Slack*, Notion*, LinkedIn*, GooglePhotos
- Contabilità: Expensify, Concur, Shoeboxed, Quickbooks Online, Xero, Hubdoc

Una volta connesso, basta trascinare e rilasciare i dati scansionati direttamente nel tuo strumento di collaborazione o di archiviazione preferito.

Tempo di riscaldamento leader di categoria

Collegati quasi istantaneamente tramite USB (2,9 secondi) e Wi-Fi (5,4 secondi).

Impostazione Wi-Fi rapida e facile

La connessione Wi-Fi semplice (direttamente dall'unità o tramite laptop o dispositivo smart) rende la configurazione facile, con passaggi minimi.

Connettività Bluetooth e USB istantanea

Collegare i laptop direttamente tramite USB o per dispositivi smart, collegarsi automaticamente tramite Bluetooth quando si è in prossimità dello scanner.

Si adatta a come e dove lavori

Massima flessibilità per il lavoro moderno in casa e in ufficio

Riconoscimento intelligente dei dati

I tuoi dati scansionati utilizzabili possono essere riconosciuti e attivati istantaneamente come un link funzionante - permettendoti di cliccare su numeri o indirizzi per effettuare chiamate o inviare email in un istante. Nessun copia/incolla necessario.

Adattato alle tue abitudini di scansione

Progettato per soddisfare le tue esigenze, l'iX2500 presenta un Menu Veloce per la scansione ad-hoc, consentendoti anche di creare facilmente pulsanti personalizzati per attività di scansione ricorrenti.

Occupi meno spazio mentre scansioni

L'iX2500 ha un ingombro in uso di soli 477mm x 292mm. Significativamente più piccolo rispetto ai prodotti alternativi.



Un'esperienza utente facile e senza sforzo

Si adatta al tuo stile e alle tue abitudini di scansione preferiti

Design intuitivo per un'esperienza utente rapida e facile

L'iX2500 presenta uno schermo LCD capacitivo da 5 pollici con elementi di design ScanSnap popolari, tra cui la scansione con un tocco per un processo di scansione semplice.

Scansione rapida - risparmiando tempo e fatica

Per accelerare ulteriormente il processo, l'iX2500 può contenere fino a 100 fogli e scansionare fino a 45 pagine fronte-retro al minuto.

General Specifications

Nome del prodotto	ScanSnap iX2500
Tipo di scanner	Alimentatore automatico di documenti (ADF)
Sensori di immagine	Doppio sensore di immagine a contatto (CIS x 2) (Fronte x 1, Retro x 1)
Sorgente luminosa	LED a 3 colori (Rosso / Verde / Blu)
Risoluzione ottica	600 dpi
Velocità di scansione (A4 verticale, colore/B&N)	45 ppm / 90 ipm (Simplex / Duplex)
Formati carta standard	A4, A5, A6, B5, B6, B4, A3 piegato, Biglietto da visita, Cartolina, Letter, Legal, Letter doppio piegato
Formati carta personalizzati	Minimo: 50,8 x 50,8 mm (2 x 2 pollici), Massimo: 216 x 360 mm (8,5 x 14,17 pollici)
Formati carta per alimentazione manuale	A3, B4, 279 x 432 mm (11 x 17 pollici)
Spessore carta	40–209 g/m ² (11–56 lb), Formato A8 o inferiore: 128–209 g/m ²
Scansione di carte	Carta non embossata: ≤ 0,76 mm, Carta embossata: 0,76 mm + 0,48 mm (Orientamento orizzontale, conforme a ISO 7810 ID-1)
Capacità dell'alimentatore	100 fogli (A4, 80 g/m ²), varia in base allo spessore della carta
Rilevamento alimentazione multipla	Rilevamento sovrapposizione (Sensore ultrasonico), Rilevamento lunghezza
Funzioni di elaborazione immagine	Automatico: Rilevamento del tipo di documento, Rilevamento delle dimensioni, Rilevamento del colore, Ritaglio, Correzione dell'inclinazione, Rotazione, Rilevamento / Eliminazione delle pagine vuote, Luminosità (solo B&N), Correzione dell'inclinazione tramite testo del documento, Estrazione del titolo del documento, Compressione JPEG. Miglioramento dell'immagine: Levigatura dell'immagine, Enfaticizzazione dell'immagine, Diffusione degli errori, Riduzione della trasparenza, sRGB, Aumento del contrasto del testo, Riduzione delle striature verticali.
Funzioni di scansione foto	Miglioramento automatico, Correzione della dissolvenza, Riduzione occhi rossi, Rotazione dell'immagine fotografica
Formati di file di output	Tipi di file di output: JPEG, PDF, PDF ricercabile, PDF protetto da password, PDF/A (solo Windows®)
Display LCD	Touchscreen IPS a colori da 5 pollici
Interfaccia USB	USB 3.2 Gen 1 x 1 / USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (Tipo-C)
Interfaccia Wi-Fi	Wi-Fi 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bande di frequenza: 2,4 GHz / 5 GHz, Modalità Wi-Fi: Modalità punto di accesso (Infrastruttura), Modalità connessione diretta (Ad-hoc)**
Sicurezza e crittografia Wi-Fi	Sicurezza Wi-Fi personale: WPA/WPA2-PSK, WPA3-Personal Sicurezza Wi-Fi aziendale: WPA/WPA2/WPA3-EAP Metodi di crittografia Wi-Fi: WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) Standard di crittografia: TLS 1.3
Wi-Fi Protected Setup (WPS)	WPS 2.0 (standard Wi-Fi Alliance)
Bluetooth	Bluetooth 5.2, Configurazione semplice tramite dispositivo mobile
Colore del dispositivo	Disponibile in nero (PA03860-B001) o bianco (PA03860-B101)
Peso del dispositivo	3,5 kg (7,7 lb)
Dimensioni del dispositivo (L x P x A)	292 mm x 161 mm x 159 mm (11,50 in. x 6,34 in. x 6,26 in.)
Alimentazione elettrica	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	Potenza operativa: ~17 W, Modalità sospensione (connessione USB): ≤ 1,0 W, Modalità sospensione (connessione Wi-Fi): ≤ 1,4 W, Modalità standby: ≤ 0,2 W, Modalità standby (modalità ECO): ≤ 0,1 W
Ambiente operativo	Intervallo di temperatura operativa: 5°C - 35°C (41°F - 95°F), Umidità relativa: 20% - 80%, senza condensa
Conformità ambientale	ENERGY STAR® / RoHS
Garanzia del produttore	1 anno standard + 2* anni (*previa registrazione)

Software

	Windows®	macOS®	iOS® / iPadOS®	Android™ / ChromeOS™
*ScanSnap Home	✓	✓		
*ScanSnap Home Mobile			✓	✓
*ABBY® FineReader for ScanSnap™ ¹	✓	✓		
*Kofax® Power PDF Standard ²	✓	✓		
	Windows® 11 (64-bit), Windows® 10 (32-bit/64-bit)	macOS® 10.15 Catalina o successivo	iOS® 16 o successivo / iPadOS® 16 o successivo	Android™ 10.0 o successivo / ChromeOS™ 115.0.5790.182 o successivo
	Processore con architettura Intel® / AMD® x86 ³ o x86-64	Processore con architettura Intel® x86-64 o Apple Silicon (M1, M2 o successivo)		

* È necessaria una connessione Internet per scaricare il software incluso ¹ Include quattro licenze utente ² Include una licenza utente ³ Compatibile solo con Windows® 10 (32-bit)

Microsoft® e Windows® sono marchi del gruppo di società Microsoft. Mac®, macOS® e iPadOS® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. iOS® è un marchio o marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato da Apple Inc. su licenza. Android™ e ChromeOS™ sono marchi o marchi registrati di Google LLC. Intel® è un marchio di Intel Corporation o delle sue consociate. AMD® è un marchio di Advanced Micro Devices, Inc. Kofax® e Power PDF™ sono marchi o marchi registrati di Kofax Inc., negli Stati Uniti e in altri Paesi. ABBY® e FineReader™ sono marchi di ABBY Software Ltd. ENERGY STAR® e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati di proprietà dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti (U.S. Environmental Protection Agency). ScanSnap®, ScanSnap Home® e il logo ScanSnap® sono marchi registrati o marchi di PFU Limited.

Consumables

Description	Remarks	SKU
Kit Materiale di Consumo: 3860-200K	Set consumabili contenente: x1 Rullo di Pescaggio e x1 Rullo di Separazione. Durata stimata: fino a 200.000 scansioni.	CON-3860-200K
Salviette pulizia scanner F1 (24 pezzi)	Salviette detergenti impregnate con liquido detergente F1, adatte per la pulizia di vetro, plastica, gomma e metalli su ScanSnap.	CON-CLE-W24
Cartellina di Trasporto (5 fogli)	Cartellina trasparente per scansionare fogli A3, piccoli, danneggiati o di valore.	PA03360-0013
Cartellina trasparente per foto (3 fogli)	Cartellina trasparente per scansionare cartoline, fotografie danneggiate o di valore.	PA03770-0015
ScanSnap Tipo 5 borsa da trasporto	Custodia di trasporto.	PA03951-0651
5 Year Service Plan	Extends the Standard Warranty to 5 Years.	U5-SERV-DKT



PFU Limited, a RICOH company, has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. ENERGY STAR® marks are registered trademarks owned by the U.S. Environmental Protection Agency.

PFU (EMEA) Limited
Belmont Road
Uxbridge, UB8 1HE
United Kingdom Belmont

Tel: +44 (0)20 8573 4444

PFU (EMEA) Limited
Tower 2
Mies-van-der-Rohe
Straße 8
80807 München
Germany

Tel: +49 (0)89 32378 0

PFU (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italy

Tel: +39 02 26294 1

PFU (EMEA) Limited -
P.º de la Castellana, 259D,
Planta 18
28046 Madrid,
España

Tel: +34 91 7849000

For more ScanSnap related information, visit our website at :
www.scansnapit.com

RICOH
imagine. change.